

Bevezetés a gyermekfogászatba

Miért fontos?

- Régi szemlélet: csak fog van amit el kell látni, nincs különbség gyermek és felnőtt között
- Áttörés: 1. a korai felismerés
 2. Összefüggés a gyermekkori megbetegedés és felnőttkori között
 3. Speciális ellátást igényel

A gyermek

- Állandó dinamikus fejlődés
- Minden szakterületet felölel
- Szakvizsga
- 3+2, 4+1

Tárgya

- Fog-és szájbetegségek gyógyítása
- Az ehhez használatos műszerek, módszerek, anyagok ismertetése
- Prevenció

A gyógyító tevékenység: fogszuvasodás, annak összes következményes betegsége, fogágybetegségek, fejlődési rendellenességek, fogazati rendellenességek megoldására irányul

jelentősége

- A caries népbetegség
- 5-6 éves korcsoport 27%-a rendelkezik ép fogazattal
- 12 évesek caries intenzitása „mérsékelt” (DMF-T 3.8)
- Északkelet Mo. - 7évesek DMF-T – 0.32 (0.17 országos)
- 12 évesek DMF-T 4.26 (3.8)

Összefüggések

- Caries, trauma – kora gyermekkor
- Fogágy betegség késői gyermekkor, felnőttkor. A 10 évesek 50% érintett
- a fogágy-gyulladás és a caries összefüggést mutat (ellátatlan fog → rágáskiesés → lepedékképződés → ínygyulladás - ÖRDÖGI KÖR)
- Fogszuvasodás és fogazati rendellenesség kétoldalú kapcsolat (torlódás → lepedék → fogszuvasodás → idő előtt eltávolított tejfog → torlódás)

Gyógyítás

- Két pillér – korai ellátás és prevenció
- Szülő meggyőzése
- A gyermek pszichés, motoros, kognitív és nyelvi fejlődésének követése, szem előtt tartása
- Orvos-beteg kapcsolat

Orvos-beteg kapcsolat

- Tekintélyelvű orvoslás felváltja
- Demokratikus betegellátás- beleszólhat a kezelés menetébe
- Apa tekintélyének csökkenése
- Asszisztensek szerepe: információ gyűjtés, kérdőív, játék, megnyugtató
- Anamnézis felvétel –első benyomások (kartonon-iskola, előmenetel, kórházi vagy előző kezelések, otthoni fogápolási szokások stb.)

Mi segít?

- Munkaruha színe, csillogó műszerek
- Szemkontaktus
- Kornak megfelelő magyarázat
- Érdeklődés
- Verbális - non-verbális harmóniája
- Pozitív mondatok