

A fogágybetegség megelőzésének stratégiája

Dentalis plakk

- Közös etiológiai faktora a fogágybetegségnek, és a fogszuvasodásnak
- Komplex mikrobiális rendszer
- Több mint 300 különböző faj
- eltávolításával a fogágybetegség megelőzhető, és kezelhető

- Kimutatása (a beteg számára) plakkfestéssel

A fogkő

- Elmeszesedett dentális plakk
- Supragingivalis/subgivalis lokalizáció

Primér parodontális prevenció

- Az ínygyulladás még klinikailag nem manifesztálódott
- Teljesen ép parodontális viszonyok
- Cél: a száj egészséges állapotának megőrzése (gingivitis megelőzése)

Szekunder parodontális prevenció

- Klinikailag manifeszt betegség
- Cél: a folyamat progressziójának megakadályozása
 - Oki kezelés
 - Rizikófaktorok feltárása

Tercier parodontális prevenció

- Súlyos parodontális szövetkárosodás
- Cél: funkció és esztétika helyreállítása

Gyermekkorai prevenciós programok

- Motiválás
- Professzionális kezelés és ellenőrzés
- Cél: megfelelő szájhigiéne kialakítása, caries rizikó csökkentése ↓

Felnőttkori prevenció

- Tapadásveszteség kialakulásának megelőzése/csökkentése
- a fogágy egészségének megőrzése időskorban

A primér prevenció módjai

- Szájhigiénára nevelés
- Táplálkozási tanácsok
- Rendszeres ellenőrzés

A szekunder prevenció módjai

- Szűrővizsgálatok(rizikócsoportok)
- Szájhigiénára nevelés
- Oki kezelés
- Visszarendelés

A szájhigiénia szerepe

- A fogágybetegség megelőzhető, és progressziója megállítható jó egyéni szájhigiéniával

Depurálás

- A fogkő/plakk eltávolítása mechanikai eszközökkel
 - Supragingivális
 - Subgingivális

Ultrahangos depuratorok

- Magnetostrictiv készülék
- Piezoelektromos készülék

Kézi depurátorok

- Parodontális küretek
 - Univerzális
 - Gracey

A professzionális szájhigiéne

- Plakk eltávolítása
 - Abrázív anyagok
 - kefék, műanyag harangok
 - EVA System

Kémiai plakk-kontroll

- A mechanikai plakk-kontroll kiegészítésére/helyettesítésére
- CHX

Tercier prevenció módjai

- Mint a szekunder esetében
- Parodontológiai műtétek
 - Korrekciós parodontális műtétek
 - GTR (irányított szövetregeneráció)
- Restauratív beavatkozások
 - Protetikai rehabilitáció
- Az új helyzetnek megfelelő szájhigiene

A plakkretenciós faktorok eltávolítása

- Túlérő tömés/koronaszélek
- A korrekció eszközei:
 - Amalgám finírozó/polírozó
 - Polírozócsíkok, gumiharangok
 - EVA

A státusz újraértékelése I.

- Megfelelően motivált beteg
- Magas ínyszerzési index
- A szondázási mélység csak minimálisan változott



A terápia további folytatása
szükséges (lebenyes műtétek,
GTR)

A státusz újraértékelése II.


- Jó szájhigiéne, megfelelően motivált beteg
- Nincs gyulladás
- Redukálódott szondázási mélység



Aktív terápia nem szükséges

A státusz újraértékelése III.

- Rossz szájhigiéne
- Nem megfelelően motivált beteg
- Aktív parodontális gyulladás



extrakció